

# FALCO BLOC



## FALCOBLOC SERIE

FalcoBloc er en enkel og solid serie, kendetegnet ved sin kraftige konstruktion med skarpe vinkler. Netop den skarpe og enkle formgivning har givet bænken et andet liv, da det passer ind i både nybyggeri og traditionelle bygninger. Serien kan være den anonyme del af området eller med pulverlakeret stel en fremtrædende og dominerende del. En meget robust serie, der gennem pulverlakering i valgfri RAL-farve (fx sort eller antracit grå) blive endnu mere stilfuld. Som noget helt nyt leveres FalcoBloc også med rustfrit stål og med hårdtræsplanker.



**BÆREDYGTIG** | imødekommer købers ønsker

**SOLID** | lang levetid og beskyttet mod rust

**SERIEN** | med de samme kendetegn



**FALCOBLOC BÆNKEN**

FalcoBloc er tiltænkt uderummet, men gør sig også godt i indvendige og overdækkede rum. Bænken med ryglæn er en model med retvinklede sidestøtter og hårdtræsplanker.



Der kan vælges mellem to udførelser. FalcoBloc I med 3 lange sædeplanker og en lang vandret rygplanke, eller FalcoBloc II med 10 korte sædeplanker og 10 lodrette rygplanker af hårdtræs.

**FALCOBLOC PLINT**

Ud over bænken med ryglæn leveres FalcoBloc også uden ryglæn (plint). Kombiner den med bordet eller lad den stå alene.

**FALCOBLOC TABURET/STOL**

FalcoBloc stolen er en forkortet udgave af plinten/bænk uden ryglæn. Den egner sig rigtig godt til individuelle siddearrangementer.

**FALCOBLOC BORD**

Desuden kan FalcoBloc-serien udbygges med et bord med de samme kendetegn. Med bordene og bænke kan du sam-

mensætte picnic-sættet som du ønsker det.

**FALCOBLOC PICNIC FIRKANTET**

FalcoBloc picnic-sættet er konstrueret så det hænger sammen og kan leveres i to udgaver.

Den første variant med bordstøtter. Den anden udgave er blevet udviklet ud fra en engelsk kundes ønske, hvor bænkestøtterne også er støtterne til bordet. Benene kan også pulverlakeres hvilket giver bænken et helt specielt udtryk.


**FALCOBLOC PICNIC SEKSKANTET**

FalcoBloc er oprindeligt udviklet til uderummet, og som ofte anvendes på travle pladser. FalcoBloc leveres også som sekskantet picnic-sæt. Dette giver mulighed for at skabe et hyggeligt område på små torve og i parker.

**FALCOBLOC DOBBELTSIDET BÆNK**

Med FalcoBloc dobbeltsidet bæk har serien mange variationsmuligheder med et ensartet udseende som passer til. FalcoBloc er fremstillet med robust stel af varmgalvaniseret stål og hårdtræsplanker.

Bænken kan være den anonyme del af området eller med pulverlakeret stel en fremtrædende og dominerende del. Der kan frit vælges mellem 192 forskellige standard RAL-farver. Stellet er fremstillet i 80 mm firkant profil og alle produkter kan leveres som fritstående elementer eller med fodplade til påboltning.



### FALCOBLOC AFFALDSKURV

FalcoBloc affaldskurv er en ny og robust affaldskurv i vores populære serie FalcoBloc. Denne rummelige affaldskurv er designet af Falco og produceret på egen fabrik i Holland.

Den robuste FalcoBloc affaldskurv er udstyret med en indvendig affaldskurv af galvaniseret stål som er designet til let at kunne udtages ved hjælp af de påmonterede håndtag på affaldskurven.

Døren kan kun åbnes ved hjælp af Falcos trekantnøgle.

FalcoBloc affaldskurve leveres i 2 varianter.



### FALCOBLOC PLANTEKUMMER

FalcoBloc-planterkummer leveres i 2 varianter.


Den første variant har vægge med træplanker. Disse kan også udskiftes med en perforeret rustfri stålplade 316 eller varmgalvaniseret, perforeret stålplade.

Rammen kan pulverlakeres i en af 192 standard RAL-farver. Ligeledes kan den perforerede plade også pulverlakeres. Indvendigt er plantekummen beklædt med en beholder af forzinket stålplade.




**FALCOBLOC BÆNK MED RYG**

| Beskrivelse                                                                     | varenr.      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FalcoBloc, bænk, med ryg, fritstående                                           |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret                                       | 31.058.121   |
| FalcoBloc, bænk, med ryg, fritstående                                           |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____ | PC31.058.121 |
| FalcoBloc, bænk, med ryg, til påboltning                                        |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret                                       | 31.059.121   |
| FalcoBloc, bænk, med ryg, til påboltning                                        |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____ | PC31.059.121 |

**FALCOBLOC BÆNK UDEN RYG**

| Beskrivelse                                                                     | varenr.      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, fritstående                                    |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret                                       | 31.055.121   |
| FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, fritstående                                    |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____ | PC31.055.121 |
| FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, til påboltning                                 |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret                                       | 31.056.121   |
| FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, til påboltning                                 |              |
| Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____ | PC31.056.121 |

**FALCOBLOC STOL/TABURET**

| Beskrivelse                                                                     | varenr.      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FalcoBloc, taburet, uden ryg, fristående                                        |              |
| BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret                                       | 31.053.121   |
| FalcoBloc, taburet, uden ryg, fristående                                        |              |
| BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____ | PC31.053.121 |
| FalcoBloc, taburet, til påboltning                                              |              |
| BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret                                       | 31.054.121   |
| FalcoBloc, taburet, til påboltning                                              |              |
| BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm                                              |              |
| Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____ | PC31.054.121 |



**FALCOBLOC BORD****Beskrivelse**

varenr.

FalcoBloc, bord, fritstående

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret

31.057.121

FalcoBloc, bord, fritstående

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL \_\_\_\_

PC31.057.121

FalcoBloc, bord, til påboltning

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret


31.052.121

FalcoBloc, bord, til påboltning

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL \_\_\_\_

PC31.052.121

**FALCOBLOC PICNIC FIRKANTET****Beskrivelse**

varenr.

FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

med strip til påboltning

31.041.121

FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

med strip til påboltning, pulverlakeret i RAL \_\_\_\_, farve \_\_\_\_

PC31.041.121

FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Fritstående

31.043.121


FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Fritstående, pulverlakeret i RAL \_\_\_\_, farve \_\_\_\_

PC31.043.121

**FALCOBLOC PICNIC SEKSKANTET****Beskrivelse**

varenr.

FalcoBloc sekskantet bænke 6x60° med ryglæn, benstøtter 80 mm

sæder består af 3 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Siddedybde: 420 mm, Fritstående. Leveres delvis samlet

31.058.621


FalcoBloc sekskantet bænke 6x60° med ryglæn, benstøtter 80 mm

sæder består af 3 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Siddedybde: 420 mm, Fritstående. Leveres delvis samlet

pulverlakeret i RAL \_\_\_\_, farve \_\_\_\_

PC31.058.621



**FALCOBLOC DOBBELTSIDET BÆNK****Beskrivelse****varenr.**

FalcoBloc dobbeltsidet bænk, fritstående med Dækkapper.

Ryglæn af 3 Hårdtræsplanker - 145x60mm.

Bredde: 1253mm, Længde: 1660mm og Højde: 805mm

31.045.121



FalcoBloc dobbeltsidet bænk, fritstående med Dækkapper.

Ryglæn af 3 Hårdtræsplanker - 145x60mm.

Bredde: 1253mm, Længde: 1660mm og Højde: 805mm,

Pulverlakeret i en af 192 standard RAL-farve

PC31.045.121

**FALCOBLOC AFFALDSKURVE****Beskrivelse****varenr.**

FalcoBloc stål affaldskurv med indkast i top, med hårdtræsplanker,

dimensioner: 1020x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv.

Kapacitet: 120 liter

32.703.021

FalcoBloc stål affaldskurv med indkast i top, med hårdtræsplanker,

dimensioner: 1020x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv.

Kapacitet: 120 liter, pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.703.021

FalcoBloc stål affaldskurv med indkast fra siden og med klap, med hårdtræsplanker,

dimensioner: 1300x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv.

Kapacitet: 120 liter




32.704.021

FalcoBloc stål affaldskurv med indkast fra siden og med klap, med hårdtræsplanker,

dimensioner: 1300x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv.

Kapacitet: 120 liter, pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.704.021

**FALCOBLOC PLANTEKUMMER****Beskrivelse****varenr.**

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 1025x1025x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme

32.708.016

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 1025x1025x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme,

pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.708.016

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 1025x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme

32.708.146

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 1025x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme,

pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.708.146

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 1465x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme

32.708.156

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 1465x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme,

pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.708.156

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 2015x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme

32.708.256

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 2015x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme,

pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.708.256

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 475x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme

32.708.446

FalcoBloc plantekumme med varmgalvaniseret stål ramme,

Mål: 475x475x600 mm (bx dxh) med hårdtræ, indvendig varmgalvaniseret kumme,

pulverlakeret i RAL farve \_\_\_\_, RAL-nr. \_\_\_\_

PC32.708.446

