

FALCO BLOC



FALCOBLOC SERIE

FalcoBloc er en enkel og solid serie, kendetegnet ved sin kraftige konstruktion med skarpe vinkler. Netop den skarpe og enkle formgivning har givet bænken et andet liv, da det passer ind i både nybyggeri og traditionelle bygninger. Serien kan være den anonyme del af området eller med pulverlakeret stel en fremtrædende og dominerende del. En meget robust serie, der gennem pulverlakering i valgfri RAL-farve (fx sort eller antracit grå) blive endnu mere stilfuld. Som noget helt nyt leveres FalcoBloc også med rustfrit stål og med hårdtræsplanker.



BÆREDYGTIG | imødekommer købers ønsker

SOLID | lang levetid og beskyttet mod rust

SERIEN | med de samme kendetegn



**FALCOBLOC BÆNKEN**

FalcoBloc er tiltænkt uderummet, men gør sig også godt i indvendige og overdækkede rum. Bænken med ryglæn er en model med retvinklede sidestøtter og hårdtræsplanker.



Der kan vælges mellem to udførelser. FalcoBloc I med 3 lange sædeplanker og en lang vandret rygplanke, eller FalcoBloc II med 10 korte sædeplanker og 10 lodrette rygplanker af hårdtræs.

Ud over bænken med ryglæn leveres FalcoBloc også uden ryglæn (plint).

Kombiner den med bordet eller lad den stå alene.

FalcoBloc bænken med ryglæn og FalcoBloc uden ryglæn kan nu fuldstændig sammensættes efter ønske med udvidelselementer. Start med basisbænken, og udvid ved at tilføje ekstra moduler for en længere, sammenhængende bæk.

**FALCOBLOC BORD**

Desuden kan FalcoBloc-serien udbygges med et bord med de samme kendetegn. Med bordene og bænken kan du sammensætte picnic-sættet som du ønsker det.

FALCOBLOC PICNIC SEKSKANTET

FalcoBloc er oprindeligt udviklet til uderummet, og som ofte anvendes på travle pladser. FalcoBloc leveres også som sekskantet picnic-sæt. Dette giver mulighed for at skabe et hyggeligt område på små torve og i parker.



Bænken kan være den anonyme del af området eller med pulverlakeret stel en fremtrædende og dominerende del. Der kan frit vælges mellem 192 forskellige standard RAL-farver. Stellet er fremstillet i 80 mm firkant profil og alle produkter kan leveres som fritstående elementer eller med fodplade til påboltning.


**FALCOBLOC TABURET/STOL**

FalcoBloc stolen er en forkortet udgave af plinten/bænk uden ryglæn. Den egner sig rigtig godt til individuelle siddearrangementer.

**FALCOBLOC PICNIC FIRKANTET**

FalcoBloc picnic-sættet er konstrueret så det hænger sammen og kan leveres i to udgaver.

Den første variant med bordstøtter. Den anden udgave er blevet udviklet ud fra en engelsk kundes ønske, hvor bænkestøtterne også er støtterne til bordet. Benene kan også pulverlakeres hvilket giver bænken et helt specielt udtryk.





FALCOBLOC DOBBELTSIDET BÆNK

Med FalcoBloc dobbeltsidet bæk har serien mange variationsmuligheder med et ensartet udseende som passer til. FalcoBloc er fremstillet med robust

stel af varmgalvaniseret stål og hårdtræsplanker.

FALCOBLOC AFFALDSKURV

FalcoBloc affaldskurv er en ny og robust affaldskurv i vores populære serie FalcoBloc. Denne rummelige affaldskurv er designet af Falco og produceret på egen fabrik i Holland.

Den robuste FalcoBloc affaldskurv er udstyret med en indvendig affaldskurv af galvaniseret stål som er designet til let at kunne udtages ved hjælp af de påmonterede håndtag på affaldskurven.

Døren kan kun åbnes ved hjælp af Falcos trekantnøgle.

FalcoBloc affaldskurve leveres i 2 varianter.



FALCOBLOC PLANTEKUMMER

FalcoBloc-planterkummer leveres i 2 varianter.

Den første variant har vægge med træplanker. Disse kan også udskiftes med en perforeret rustfri stålplade 316 eller varmgalvaniseret, perforeret stålplade.

Rammen kan pulverlakeres i en af 192 standard RAL-farver. Ligeledes kan den perforerede plade også pulverlakeres. Indvendigt er plantekummen beklædt med en beholder af forzinket stålplade.

Du har valget mellem en plantekasse med eller uden ben.



FALCOBLOC BÆNK MED RYG

Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc, bænk, med ryg, fritstående		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål: Varmgalvaniseret	31.058.121	
FalcoBloc, bænk, med ryg, fritstående		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.058.121	
FalcoBloc, bænk, med ryg, til påboltning		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål: Varmgalvaniseret	31.059.121	
FalcoBloc, bænk, med ryg, til påboltning		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ,	PC31.059.121	
Tillægsmodul model FalcoBloc med ryglæn, 1 stk. ben, firkantprofil 80 mm med beslag til montering på beton, sæde af 3 stk. FSC®-certificerede hårdtræselementer 145x60 mm og sædedybde på 440 mm, bænk længde 1.660 mm, delvist præmonteret	31.059.221	
Tillægsmodul model FalcoBloc med ryglæn, 1 stk. ben, firkantprofil 80 mm med beslag til montering på beton, sæde af 3 stk. FSC®-certificerede hårdtræselementer 145x60 mm og sædedybde på 440 mm, bænk længde 1.660 mm, delvist præmonteret,		
Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.059.221	

FALCOBLOC BÆNK UDEN RYG

Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, fritstående		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål: Varmgalvaniseret	31.055.121	
FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, fritstående		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.055.121	
FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, til påboltning		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål: Varmgalvaniseret	31.056.121	
FalcoBloc, bænk/plint, uden ryg, til påboltning		
Længde: 1660 mm, Sædehøjde: 450 mm		
Planker: hårdtræ, Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.056.121	
Tillægsmodul model FalcoBloc uden ryglæn, 1 stk. ben, firkantprofil 80 mm med beslag til montering på beton, sæde af 3 stk. FSC®-certificerede hårdtræselementer 145x60 mm og sædedybde på 440 mm, bænk længde 1.660 mm, delvist præmonteret	31.056.221	
Tillægsmodul model FalcoBloc uden ryglæn, 1 stk. ben, firkantprofil 80 mm med beslag til montering på beton, sæde af 3 stk. FSC®-certificerede hårdtræselementer 145x60 mm og sædedybde på 440 mm, bænk længde 1.660 mm, delvist præmonteret,		
Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.056.221	

FALCOBLOC BORD**Beskrivelse**

varenr.

FalcoBloc, bord, fritstående

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret

31.057.121

FalcoBloc, bord, fritstående

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____

PC31.057.121

FalcoBloc, bord, til påboltning

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret


31.052.121

FalcoBloc, bord, til påboltning

BxL: 725 x 1700 mm, Højde: 750 mm

Planker: hårdttræ, Stål: varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____

PC31.052.121

**FALCOBLOC PICNIC FIRKANTET****Beskrivelse**

varenr.

FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

med strip til påboltning

31.041.121

FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

med strip til påboltning, pulverlakeret i RAL ____, farve ____

PC31.041.121

FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Fritstående

31.043.121


FalcoBloc picnicsæt, benstøtter 100 mm,

sæder består af 2 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

bord består af 5 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Fritstående, pulverlakeret i RAL ____, farve ____

PC31.043.121

**FALCOBLOC PICNIC SEKSKANTET****Beskrivelse**

varenr.

FalcoBloc sekskantet bænke 6x60° med ryglæn, benstøtter 80 mm

sæder består af 3 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Siddedybde: 420 mm, Fritstående. Leveres delvis samlet

31.058.621


FalcoBloc sekskantet bænke 6x60° med ryglæn, benstøtter 80 mm

sæder består af 3 stk. hårdtræsplanker 145x60 mm,

Siddedybde: 420 mm, Fritstående. Leveres delvis samlet

pulverlakeret i RAL ____, farve ____

PC31.058.621






FALCOBLOC STOL/TABURET

Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc, taburet, uden ryg, fristående BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret	31.053.121	
FalcoBloc, taburet, uden ryg, fristående BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm Planker: hårdttræ, Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.053.121	
FalcoBloc, taburet, til påboltning BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm Planker: hårdttræ, Stål: Varmgalvaniseret	31.054.121	
FalcoBloc, taburet, til påboltning BxD: 600x725 mm, Sædehøjde: 430 mm Planker: hårdttræ, Stål, varmgalvaniseret, varmgalvaniseret og malet i RAL ____	PC31.054.121	

FALCOBLOC DOBBELTSIDET BÆNK



Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc dobbeltsidet bæk, fritstående med Dækkapper. Ryglæn af 3 Hårdttræsplanker - 145x60mm. Bredde: 1253mm, Længde: 1660mm og Højde: 805mm	31.045.121	
FalcoBloc dobbeltsidet bæk, fritstående med Dækkapper. Ryglæn af 3 Hårdttræsplanker - 145x60mm. Bredde: 1253mm, Længde: 1660mm og Højde: 805mm, Pulverlakeret i en af 192 standard RAL-farve	PC31.045.121	

FALCOBLOC AFFALDSKURVE



Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc stål affaldskurv med indkast i top, med hårdttræsplanker, dimensioner: 1020x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv. Kapacitet: 120 liter	32.703.021	
FalcoBloc stål affaldskurv med indkast i top, med hårdttræsplanker, dimensioner: 1020x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv. Kapacitet: 120 liter, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.703.021	
FalcoBloc stål affaldskurv med indkast fra siden og med klap, med hårdttræsplanker, dimensioner: 1300x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv. Kapacitet: 120 liter	32.704.021	
FalcoBloc stål affaldskurv med indkast fra siden og med klap, med hårdttræsplanker, dimensioner: 1300x550x550 mm med varmgalvaniseret indvendig affaldskurv. Kapacitet: 120 liter, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.704.021	



FALCOBLOC PLANTEKUMMER

Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1025x1025x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme	32.708.016	  
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1025x1025x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.708.016	
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1025x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme	32.708.146	  
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1025x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.708.146	
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1465x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme	32.708.156	  
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1465x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.708.156	
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 2015x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme	32.708.256	  
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 2015x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.708.256	
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 475x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme	32.708.446	  
FalcoBloc plantekummer med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 475x475x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.708.446	

FALCOBLOC PLANTEKUMMER

Beskrivelse	varenr.	
FalcoBloc plantekummer med ben og med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1025x1025x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme	32.708.016	  
FalcoBloc plantekummer med ben og med varmgalvaniseret stål ramme, Mål: 1025x1025x600 mm (bxdxh) med hårdttræ, indvendig varmgalvaniseret kumme, pulverlakeret i RAL farve ____, RAL-nr. ____	PC32.708.016	



