

FALCO FLORA



FALCOFLORA SERIEN

FalcoFlora-serien består af en kombination af stålbedsrammer og siddepladser.


FalcoFlora bymøblet er designet til at kunne kombineres og udvides på mange måder. Stålbundene og siddefladerne passer perfekt i bymiljøet og gør plads til mere grønt i byen.



MODULÆR | design

SIMPEL | at montere

NATUR | i byen



FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM

FALCO A/S • ÅDALEN 7C • 6600 VEJEN
T 7536 8100 • E INFO@FALCOAS.DK • I WWW.FALCOAS.DK

BEDKANTEN

Det modulære design af bedkanten giver mulighed for en nem montering, med en stor formfrihed. Bedkanterne står i en 76° vinkel, som gør det færdige resultat til en moderne helhed. Overkanten er udstyret med et rør, som giver et stærkt udtryk i bybilledet. Derudover kan kanten også anvendes til at læne sig op ad.

Kanterne kan være lige men også med en runding hvor røret er placeret indvendigt eller udvendigt. Alle dele er som minimum tilgængelige i to forskellige længder. Bedkanterne kan naturligvis også speciallaves i de ønskede længder, så det passer præcist til det ønskede område. Bedet placeres på terræn eller fliser.



LIGE BEDVÆGGE



BEDKANT MED UDVENDIG RUNDING



BEDKANT MED INDVENDIG RUNDING



SIDDEPLADSER


De forskellige siddepladser kan nemt bygges på hinanden og på bedkanten.

Der er tre typer siddepladser: Sædeelement uden ryglæn, sædeelement med ryglæn og et plateau (dyb model) uden ryglæn. Siddeelementerne er til rådighed i to længder: Som stol i 500 mm længde eller som bänk i 1.500 mm længde.

Sædeelementerne er meget komfortable at sidde på grundet det flade sæde. Utallige kombinationer kan skabe en helt unik "plantikumme".

Hvert sæde består af to paneler med trælister. Panelerne er nemme at fjerne, hvis det bliver nødvendigt at skulle skifte en enkelt træliste ud.

Ligesom bedkanten monteres siddeelementerne på terrænniveau. Fronten af siddeelementerne har samme vinkel som bedkanterne, men er placeret en smule foran. Dette skaber en følelse af at sædelementer og sider virkelig er en helhed.




FSC


For Falco er FSC® kvalitetsmærket af højst værdi, derfor anvender vi udelukkende 100% FSC®-certificeret træ.

Falco er certificeret under nummeret CUCOC 008530. Vores FSC® licens nummer er FSC-C016221.

KONSTRUKTIONEN AF BÆNKDELEN




FORSKELLIGE MODELLER AF SÆDERNE




Stol uden ryglæn




Stol med ryglæn




Smalt plateau



Bænk uden ryglæn



Bænk med ryglæn



Bredt plateau

HYGGEHJØRNE

Ud over de regulære siddepladser er det også muligt at skabe et opholdsområde. Dette opholdsområde består af fem sædelementer, som skaber et godt hyggehjørne, der indbyder til en god snak. For at sikre komfort i denne siddegruppe er disse sædelementer vandrette.

Der kan placeres to siddeområder sammen, og der opstår pludselig en lukket bæk rundt om eksempelvis et træ.

Derudover er det muligt at placere et forbindelseselement i begge ender af siddeområdet, hvortil der kan kobles bedkanter eller almindelige sædelementer.

BORD

I midten af hyggehjørnet eller ved andre siddeflader kan du placere bordet.

Dette halvmåneformede bord indbyder til at spise lidt frokost, arbejde eller spille et spil med andre.



Til placering foran siddeområder

ARMLÆN


Til siddegruppen er der to forskellige armlæn tilgængelige. Ét til pladser uden ryglæn og ét til siddepladser med ryglæn. Armlænets placering kan bestemmes frit.




Til ryglæn




Uden ryglæn



HYGGEHJØRNE



Ét opholdsområde med beklædning på indersiden samt to forbindelseselementer



To opholdsområder med beklædning på ydersiden



AFFALD

For at sikre et rent miljø tilbyder vi til FalcoFlora-serien to skraldespande: FalcoJona og FalcoLinea skraldespandene er tilrettet specielt til FalcoFlora-serien. Disse skraldespandene kan nemt placeres mellem bedkanterne og siddeområderne. De kan naturligvis også være fritstående i omgivelserne omkring FalcoFlora.




FalcoJona




FalcoLinea

FALCOFLORA | SKAB ET MILJØ TIL MENNESKER OG NATUR

Kombiner bedets rammer og siddepladser helt efter dine ønsker. Udnyt det til et opholdsområde med skraldespand og borde. Alle varer er galvaniserede og kan pulverlakeres i en af 192 RAL farver så den passer ind til det øvrige inventar.



Komfortable bænke



FalcoLinea skraldespande




Hyggehjørne med forbindelselementer




FalcoJona skraldespande



To brede plateauer



Forskellige RAL-farver



FALCOFLORA | SKAB ET MILJØ TIL MENNESKER OG NATUR

Gennem smarte kombinationer af de forskellige produkter kreeres der siddepladser, gangarealer og beskyttede cykel-parkeringspladser.

Her kan man nyde fællesskabet eller sidde alene med en bog, mens bylivet passerer forbi.




Gangareal gennem naturen




Træ-bænk



Kombiner med enkeltstående FalcoLinea bænke, der matcher resten




Komfortable sæder med eller uden armlæn










Ideelt sted til cykelparkering

BEDKANTER

Beskrivelse	varenr.
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde 500 mm, kan forbindes	30.000.050
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde 500 mm, kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.000.050
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde 1.000 mm, kan forbindes	30.000.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde 1.000 mm, kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.000.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde ____ (max. 1.000 mm), kan forbindes	30.009.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde ____ (max. 1.000 mm), kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.009.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde ____ (min. 1.000 mm, max. 2.000 mm), kan forbindes	30.009.200
FalcoFlora stål-bedkant, højre, længde ____ (min. 1.000 mm, max. 2.000 mm), kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.009.200
FalcoFlora stål-bedkant, højre, indvendig kurve ,radius 1.000 mm, kan forbindes	30.010.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, indvendig kurve ,radius 1.000 mm, kan forbindes, in RAL-Farbe pulverbeschichtet	PC30.010.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, indvendig kurve ,radius 1.500 mm, kan forbindes	30.010.150
FalcoFlora stål-bedkant, højre, indvendig kurve ,radius 1.500 mm, kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.010.150
FalcoFlora stål-bedkant, højre, udvendig kurve ,radius 1.000 mm, kan forbindes	30.020.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, udvendig kurve ,radius 1.000 mm, kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.020.100
FalcoFlora stål-bedkant, højre, udvendig kurve ,radius 1.500 mm, kan forbindes	30.020.150
FalcoFlora stål-bedkant, højre, udvendig kurve ,radius 1.500 mm, kan forbindes, pulverlakeres i RAL-farve	PC30.020.150




SIDDEELEMENTER

Beskrivelse	varenr.	
FalcoLinea skammel tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 464 mm	30.030.121	  
FalcoLinea skammel tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 464 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.030.121	
FalcoFlora stol med ryglæn tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 500 mm, siddehøjde: 470 mm	30.031.121	  
FalcoFlora stol med ryglæn tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 500 mm, siddehøjde: 470 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.031.121	
FalcoFlora plateau tilpasset til FalcoFlora bedkant, dyb model, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 1.170 mm	30.032.121	  
FalcoFlora plateau tilpasset til FalcoFlora bedkant, dyb model, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 1.170 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.032.121	
FalcoFlora bænk uden ryglæn tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 1.500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 464 mm	30.040.121	  
FalcoFlora bænk uden ryglæn tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 1.500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 464 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.040.121	
FalcoFlora bænk med ryglæn tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 1.500 mm, siddehøjde: 470 mm	30.041.121	  
FalcoFlora bænk med ryglæn tilpasset til FalcoFlora bedkant, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 1.500 mm, siddehøjde: 470 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.041.121	
FalcoFlora plateau tilpasset til FalcoFlora bedkant, dyb model, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 1.500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 1.170 mm	30.042.121	  
FalcoFlora plateau tilpasset til FalcoFlora bedkant, dyb model, med to støtter, sæde og front beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, længde: 1.500 mm, siddehøjde: 470 mm, dybde: 1.170 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.042.121	

OPHOLDSOMRÅDE

Beskrivelse	varenr.
FalcoFlora opholdsområde bestående af 5 indvendige siddepladser, beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, bredde: 2.500 mm, dybde: 1.200 mm, siddehøjde: 470 mm	30.050.121
FalcoFlora opholdsområde bestående af 5 indvendige siddepladser, beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, bredde: 2.500 mm, dybde: 1.200 mm, siddehøjde: 470 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.050.121
FalcoFlora opholdsområde bestående af 5 udvendige siddepladser, beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, bredde: 2.500 mm, dybde: 1.200 mm, siddehøjde: 470 mm	30.051.121
FalcoFlora opholdsområde bestående af 5 udvendige siddepladser, beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, bredde: 2.500 mm, dybde: 1.200 mm, siddehøjde: 470 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.051.121
FalcoFlora stål-bedkant, hjørnedel med to lige sider på 432 mm, forbindelseselement	30.050.032
FalcoFlora stål-bedkant, hjørnedel med to lige sider på 432 mm, forbindelseselement, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.050.032



ARMLÆN

Beskrivelse	varenr.
FalcoFlora løst armlæn 50x6 mm til bæk uden ryglæn	30.090.000
FalcoFlora løst armlæn 50x6 mm til bæk uden ryglæn, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.090.000
FalcoFlora løst armlæn 50x6 mm til bæk med ryglæn	30.091.000
FalcoFlora løst armlæn 50x6 mm til bæk med ryglæn, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.091.000



SKRALDESPANDE OG BORD

Beskrivelse	varenr.
FalcoFlora halvrundt bord beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, højde: 810 mm, dybde: 560 mm, bredde: 1.000 mm	30.060.121
FalcoFlora halvrundt bord beklædt med FSC® certificeret hårdtræ 55x41 mm, højde: 810 mm, dybde: 560 mm, bredde: 1.000 mm, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.060.121
FalcoJona skraldespand med sendzimir galvaniseret inderspand med kapacitet til 70L, monteret mellem dobbeltrør og tilpasset til FalcoFlora-serien	30.070.000
FalcoJona skraldespand med sendzimir galvaniseret inderspand med kapacitet til 70L, monteret mellem dobbeltrør og tilpasset til FalcoFlora-serien, pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.070.000
FalcoLinea skraldespand beklædt med FSC® certificeret hårdtræ og stål-inderspand med kapacitet til 80L, formonteret, låg og inderplade pulverlakeret i farve ___, RAL ___, tilpasset til FalcoFlora-serien	30.075.021
FalcoLinea skraldespand beklædt med FSC® certificeret hårdtræ og stål-inderspand med kapacitet til 80L, formonteret, låg og inderplade pulverlakeret i farve ___, RAL ___, tilpasset til FalcoFlora-serien, stålele pulverlakeret i farve ___, RAL ___	PC30.075.021

