

FALCO F-7/F-8



F-7 / F-8

F-7 og F-8 er kompakte, fritstående cykelklemmer, der giver fleksibel og robust cykelparkering i både offentlige og private uderum. Klemmerne kan nedstøbes eller påboltet direkte i terræn og placeres med den afstand, der passer til projektets behov og pladsforhold.


Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter

Fritstående og diskret løsning

Nem og stabil parkering

Fleksibel placering og afstand

DOKUMENTATIONEN GÆLDER FOR:



RELEVANT DGNB-KRITERIUM

Dokumentationen er relevant for TEC 1.5 Mobilitet og SOC 1.4 Tilgængelighed og brugskvalitet.

F-7 og F-8 kan anvendes som enkle, robuste cykelparkeringsløsninger, hvor der ønskes fleksibel opstilling, og hvor adgang, pladsoptimering og enkel betjening er vigtige hensyn.

BRUGERVERNLIGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED

F-7 og F-8 er solitære cykelklemmer, der er velegnede til projekter med skiftende behov eller varierende opstillingsmønstre. De optager minimal plads og kan placeres enkeltvis eller i rækker – med den afstand, som brugervenlighed og terrænforhold kræver.



Enkel og intuitiv parkering

Cyklen placeres let i klemmen, som stabiliserer forhjulet uden behov for løft. Velegnet til daglig brug for både voksne og unge.



Fleksibel opstilling

Som enkeltstående elementer kan F-7/8 placeres præcist efter behov – også på ujævnt terræn eller steder med afgrænsede arealer.



Klar til montage i terræn

Kan enten nedstøbes eller fastgøres med bolte direkte i belægningen – hvilket gør installationen fleksibel og nem at tilpasse.



BÆREDYGTIGHED OG HOLDBARHED

F-7 / F-8 er fremstillet i galvaniseret stål for maksimal levetid og minimal vedligeholdelse.

Materialerne er genanvendelige, og konstruktionen kræver ingen løbende overfladebehandling, med mindre kunden vælger pulverlakering for æstetik. Dette bidrager til reducerede miljøpåvirkninger over produktets levetid.



Tyverisikring af
cyklen:

Øje →
← Sikringsbøjle

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Centerafstand (CTC):	Solitær cykelklemme – afstand tilpasses efter behov
Højdeforskelle:	Ingen – alle pladser i samme niveau
Dæktykkelser:	Konisk klemme - Egned til både standard og bredere dæk
Materialer:	Varmgalvaniseret stål
Monteringstype :	Vægmonteret
Enkeltsidet:	Ja
Dobbeltsidet:	Nej
Skråparkering:	Ja - se separat produktblad
Tyverisikring:	Nej
Ladestation:	Nej
Kan pulverlakeres:	Ja - vælg mellem 192 forskellige RAL farver Udføres i lukket, miljøvenligt system uden VOC, med mulighed for dokumentation i henhold til DGNB ENV1.2.



BRUGERVENLIGHED I PRAKSIS:

- Kan placeres enkeltvis med tilpasset afstand
- Brugervenlig løsning uden løft
- Let at montere i både ny og eksisterende belægning

TEKNISK TEGNING:



PULVERLAKERING MED OMTANKE – FALCO A/S OG ESG

Hos Falco A/S er bæredygtighed en integreret del af hele vores værdikæde – fra materialevalg til overfladebehandling. Vores pulverlakering er ikke blot et spørgsmål om æstetik og holdbarhed – det er et aktivt valg i retning af en ansvarlig og dokumenterbar ESG-profil (Environmental, Social and Governance).



Miljø (Environmental) – bæredygtig beskyttelse

Falcos pulverlakering foregår i et lukket system uden brug af opløsningsmidler. Det betyder:

- Ingen emission af flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Minimal affaldsproduktion – overskydende pulver genanvendes
- Lang levetid og vedligeholdelsesfri overflade, som reducerer ressourceforbrug over tid
- Lakeringen opfylder kravene i DGNB-manualens kriterie ENV1.2 – Miljømæssige risici ved byggematerialer, og vi kan dokumentere op til kvalitetstrin 4, afhængigt af produktvalg og anvendelse.



Socialt ansvar (Social) – sundhed og sikkerhed i fokus

Vi prioriterer et sikkert arbejdsmiljø uden skadelige dampe fra opløsningsmidler. Pulverlakering bidrager til:

- Bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere
- Produkter uden sundhedsskadelige stoffer for slutbrugeren
- Et ansvarligt valg for bygninger, hvor mennesker færdes og arbejder



God ledelse (Governance) – dokumenteret og transparent

Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer og sikre fuld sporbarhed. Vores pulverlakering lever op til internationale standarder og er dokumenteret via:

- Sikkerhedsdatablad (SDS)
- Teknisk datablad (TDS)
- Miljøvaredeklaration (EPD) ved forespørgsel
- Internt kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001



KONTAKT

For yderligere dokumentation eller rådgivning kontakt vores DGNB team:

Mark Dorff Rothmann, M: 9189 3366, m.rothmann@falcoas.dk

Jane Dybdal Lundsgaard, M: 2926 4567, j.lundsgaard@falcoas.dk

Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter

