


FALCO DK CTC 600



FALCODK

FalcoDK muliggør ergonomisk parkering uden løft og beskytter både forhjul og navmonterede lygter. FalcoDK kan nedstøbes, påboltes eller vægmonteres og tilpasses forskellige projekttyper inden for bolig, erhverv og offentlige uderum.


Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter

Nem parkering uden løft

Magnetlygtevenligt design

Multifunktionelt og fleksibelt

DOKUMENTATIONEN GÆLDER FOR:



TYVERISIKRING

RELEVANT DGNB-KRITERIUM

Dokumentationen er relevant for TEC 1.5 Mobilitet eller SOC 1.4 Tilgængelighed og brugskvalitet.

FalcoDK bidrager til kriterierne med lav indføringshøjde, konstruktion der ikke påvirker navmonterede lygter og mulighed for tyverisikring via låsebøjle. Løsningen understøtter brugervenlig og driftssikker cykelparkering i forskellige projektyper.

BRUGERVENLIGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED

FalcoDK er udviklet til projekter, hvor der stilles krav om let tilgængelig og driftssikker cykelparkering – herunder DGNB-certificerede byggerier. Løsningen kombinerer enkelhed, funktion og robusthed i en konstruktion, der er velegnet til både private og offentlige uderum.



Nem betjening uden løft

FalcoDK har lav indføringshøjde og åben konstruktion, der gør det nemt at parkere og fjerne cyklen – også for brugere med nedsat mobilitet eller tung elcykel.



Kompatibel med forskellige cykeltyper

Designet giver plads til både almindelige cykler og modeller med bredere dæk. Cykelklemmens form sikrer, at navmonterede magnetcykellygter ikke beskadiges ved parkering.



Mulighed for tyverisikring

FalcoDK kan leveres med låsebøjle, så cyklen kan fastgøres sikkert med egen kæde- eller bøjlelås. (se illustration nederst)



Enkel og tilgængelig løsning


Stativet kan monteres som nedstøbt, påboltning, vægmonteret eller leveres på betonfundament – hvilket gør det nemt at tilpasse til projektets logistik og brugskrav.



BÆREDYGTIGHED OG HOLDBARHED

FalcoDK er fremstillet i galvaniseret stål for maksimal levetid og minimal vedligeholdelse.

Materialerne er genanvendelige, og konstruktionen kræver ingen løbende overfladebehandling, med-mindre kunden vælger pulverlakering for æstetik. Dette bidrager til reducerede miljøpåvirkninger over produktets levetid.




Tyverisikring
af cyklen:




← Sikringsbøjle

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Centerafstand (CTC):	600 mm
Højdeforskel:	Ingen – alle pladser i samme niveau
Dæktykkelser:	Konisk klemme - Egnede til både standard og bredere dæk
Materialer:	Varmgalvaniseret stål
Monteringstype :	Nedstøbning, påboltning på terræn, leveret med påstøbt betonfod eller vægmonteret
Enkeltsidet:	Ja - 2, 3, 4, og 5 pladser
Dobbeltsidet:	Ja - 4, 6, 8 og 10 pladser
Skråparkering:	Ja - se separat produktblad
Tyverisikring:	Ja - sikringsbøjle kan monteres som tilvalg
Ladestation:	Nej
Kan pulverlakeres:	Ja - vælg mellem 192 forskellige RAL farver Udføres i lukket, miljøvenligt system uden VOC, med mulighed for dokumentation i henhold til DGNB ENV1.2.

**BRUGERVENLIGHED:**

- Lav indføringshøjde – nem adgang uden løft
- Tilgængelig for alle brugergrupper, inkl. personer med nedsat mobilitet
- Giver god plads omkring styr og pedaler under parkering

TEKNISK TEGNING:

PULVERLAKERING MED OMTANKE – FALCO A/S OG ESG

Hos Falco A/S er bæredygtighed en integreret del af hele vores værdikæde – fra materialevalg til overfladebehandling. Vores pulverlakering er ikke blot et spørgsmål om æstetik og holdbarhed – det er et aktivt valg i retning af en ansvarlig og dokumenterbar ESG-profil (Environmental, Social and Governance).



Miljø (Environmental) – bæredygtig beskyttelse

Falcos pulverlakering foregår i et lukket system uden brug af opløsningsmidler. Det betyder:

- Ingen emission af flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Minimal affaldsproduktion – overskydende pulver genanvendes
- Lang levetid og vedligeholdelsesfri overflade, som reducerer ressourceforbrug over tid
- Lakeringen opfylder kravene i DGNB-manualens kriterie ENV1.2 – Miljømæssige risici ved byggematerialer, og vi kan dokumentere op til kvalitetstrin 4, afhængigt af produktvalg og anvendelse.



Socialt ansvar (Social) – sundhed og sikkerhed i fokus

Vi prioriterer et sikkert arbejdsmiljø uden skadelige dampe fra opløsningsmidler. Pulverlakering bidrager til:


- Bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere
- Produkter uden sundhedsskadelige stoffer for slutbrugeren
- Et ansvarligt valg for bygninger, hvor mennesker færdes og arbejder



God ledelse (Governance) – dokumenteret og transparent

Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer og sikre fuld sporbarhed. Vores pulverlakering lever op til internationale standarder og er dokumenteret via:

- Sikkerhedsdatablad (SDS)
- Teknisk datablad (TDS)
- Miljøvaredeklaration (EPD) ved forespørgsel
- Internt kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001



KONTAKT

For yderligere dokumentation eller rådgivning kontakt vores DGNB team:

Mark Dorff Rothmann, M: 9189 3366, m.rothmann@falcoas.dk

Jane Dybdal Lundsgaard, M: 2926 4567, j.lundsgaard@falcoas.dk

**Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter**

