


FALCO SCANDI CTC 600



FALCOSCANDI

FalcoScandi muliggør ergonomisk parkering uden løft og tilbyder en enkel og stabil løsning til alle typer cykler. Cykelstativet er velegnet til både nybyggeri og eksisterende anlæg og kan monteres med eller uden fastlåsningsbøjle.


**Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter**

Nem parkering uden løft

Fleksibel montering

Egnet til brede dæk og elcykler

DOKUMENTATIONEN GÆLDER FOR:



RELEVANT DGNB-KRITERIUM

Dokumentationen er relevant for TEC 1.5 Mobilitet eller SOC 1.4 Tilgængelighed og brugskvalitet.

FalcoScandi bidrager til kriterierne med lav indføringshøjde, mulighed for fastlåsning og en åben konstruktion, der giver brugeren nem adgang og god plads til manøvrering. Løsningen egner sig til både bolig, erhverv og offentlige uderum.

BRUGERVERNLIGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED

FalcoScandi er udviklet til projekter, hvor der er behov for enkel, stabil og driftssikker cykelparkering med høj brugervenlighed. Det modulopbyggede design giver fleksibilitet i placering og kapacitet, og stativet kan anvendes i alt fra boligområder til større offentlige cykelparkeringer..



Nem betjening uden løft

FalcoScandi har lav indføringshøjde og tydelig parkering, som gør det nemt at anvende – også for personer med nedsat mobilitet eller tunge cykler.l.



Kompatibel med forskellige cykeltyper

Den koniske klemme passer til både almindelige og brede dæk – herunder visse elcykler og citybikes.



Mulighed for tyverisikring

FalcoScandi kan udstyres med fastlåsningsbøjle, som giver mulighed for at sikre cyklen med egen kæde- eller bøjlelås.



Fleksibel montering

Stativet kan monteres som nedstøbt, påboltning, vægmonteret eller leveres på betonfundament – hvilket gør det nemt at tilpasse til projektets logistik og brugskrav.




BÆREDYGTIGHED OG HOLDBARHED

FalcoDK er fremstillet i galvaniseret stål for maksimal levetid og minimal vedligeholdelse.

Materialerne er genanvendelige, og konstruktionen kræver ingen løbende overfladebehandling, med-mindre kunden vælger pulverlakering for æstetik. Dette bidrager til reducerede miljøpåvirkninger over produktets levetid.

Tyverisikring
af cyklen:

← Sikringsbøjle



TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Centerafstand (CTC): 600 mm

Højdeforskelle: Ingen – alle pladser i samme niveau

Dæktykkelser: Konisk klemme - Egnet til både standard og bredere dæk

Materialer: Varmgalvaniseret stål

Monteringstype : Nedstøbning, påboltning på terræn,
leveret med påstøbt betonfod eller vægmonteret

Enkeltsidet: Ja - 2, 3, 4, og 5 pladser


Dobbeltsidet: Ja - 4, 6, 8 og 10 pladser

Skråparkering: Ja - se separat produktblad

Tyverisikring: Ja - sikringsbøjle kan monteres som tilvalg


Ladestation: Nej

Kan pulverlakeres: Ja - vælg mellem 192 forskellige RAL farver Udføres i lukket, miljøvenligt system uden VOC, med mulighed for dokumentation i henhold til DGNB ENV1.2.




BRUGERVENLIGHED:

- Lav indføringshøjde – nem adgang uden løft
- Tilgængelig for alle brugergrupper, inkl. personer med nedsat mobilitet
- Giver god plads omkring styr og pedaler under parkering



TEKNISK TEGNING:



PULVERLAKERING MED OMTANKE – FALCO A/S OG ESG

Hos Falco A/S er bæredygtighed en integreret del af hele vores værdikæde – fra materialevalg til overfladebehandling. Vores pulverlakering er ikke blot et spørgsmål om æstetik og holdbarhed – det er et aktivt valg i retning af en ansvarlig og dokumenterbar ESG-profil (Environmental, Social and Governance).



Miljø (Environmental) – bæredygtig beskyttelse

Falcos pulverlakering foregår i et lukket system uden brug af opløsningsmidler. Det betyder:

- Ingen emission af flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Minimal affaldsproduktion – overskydende pulver genanvendes
- Lang levetid og vedligeholdelsesfri overflade, som reducerer ressourceforbrug over tid
- Lakeringen opfylder kravene i DGNB-manualens kriterie ENV1.2 – Miljømæssige risici ved byggematerialer, og vi kan dokumentere op til kvalitetstrin 4, afhængigt af produktvalg og anvendelse.



Socialt ansvar (Social) – sundhed og sikkerhed i fokus

Vi prioriterer et sikkert arbejdsmiljø uden skadelige dampe fra opløsningsmidler. Pulverlakering bidrager til:


- Bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere
- Produkter uden sundhedsskadelige stoffer for slutbrugeren
- Et ansvarligt valg for bygninger, hvor mennesker færdes og arbejder



God ledelse (Governance) – dokumenteret og transparent

Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer og sikre fuld sporbarhed. Vores pulverlakering lever op til internationale standarder og er dokumenteret via:

- Sikkerhedsdatablad (SDS)
- Teknisk datablad (TDS)
- Miljøvaredeklaration (EPD) ved forespørgsel
- Internt kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001



KONTAKT

For yderligere dokumentation eller rådgivning kontakt vores DGNB team:

Mark Dorff Rothmann, M: 9189 3366, m.rothmann@falcoas.dk

Jane Dybdal Lundsgaard, M: 2926 4567, j.lundsgaard@falcoas.dk

**Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter**

