

FALCO SOUND



FALCOSOUND

FalcoSound enkelt-sided er et solidt og kompakt cykelstativ med konisk hjulklemme, der sikrer stabil parkering af cykler med varierende dækbredde. Stativet er udført i varmgalvaniseret stål som standard, hvilket giver lang levetid og minimal vedligeholdelse. FalcoSound fås i flere længder og centerafstande og egner sig godt til både offentlige og private byrum, hvor høj kapacitet og nem anvendelighed er i fokus.


Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter

Konisk klemmefunktion

Modulært og pladsbesparende design

Lang levetid med minimal vedligeholdelse

DOKUMENTATIONEN GÆLDER FOR:



TYVERISIKRING

RELEVANT DGNB-KRITERIUM

Dokumentationen er relevant for TEC 1.5 Mobilitet og SOC 1.4 Tilgængelighed og brugskvalitet.

FalcoSound forbedrer projekts mobilitet ved at levere sikker, brugervenlig cykelparkering i høj kvalitet – nem at indpasse og tilpasse.

BRUGERVENLIGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED

FalcoSound med 400 mm centerafstand er udviklet til at maksimere kapaciteten på minimal plads. Den forskudte opbygning skaber tydelig adskillelse mellem cyklerne og understøtter en organiseret og stabil parkering i kompakte omgivelser.



Optimal pladsudnyttelse i kompakte arealer

Den tætte placering gør det muligt at etablere mange cykelpladser pr. løbende meter – velegnet til steder med høj efterspørgsel.



Forskudte højder giver bedre adskillelse

Hver anden plads er hævet 28,5 cm, hvilket reducerer risikoen for styrkontakt og skaber bedre overskuelighed i rækken.



Stabil og driftssikker parkering

Den koniske hjulklemme griber sikkert om forhjulet og holder cyklen stabil – også ved tæt opstilling og skiftende brug.



BÆREDYGTIGHED OG HOLDBARHED

FalcoSound er fremstillet i galvaniseret stål for maksimal levetid og minimal vedligeholdelse.

Materialerne er genanvendelige, og konstruktionen kræver ingen løbende overfladebehandling, med-mindre kunden vælger pulverlakering for æstetik. Dette bidrager til reducerede miljøpåvirkninger over produktets levetid.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER:


Centerafstand (CTC):	400 mm
Højdeforskelle:	285 mm
Dæktykkelser:	Konisk klemme - Egnede til både standard og bredere dæk
Materialer:	Galvaniseret stål
Monteringstype :	Fritstående eller kan fastmonteres
Enkeltsidet:	Ja
Dobbeltsidet:	Ja
Skråparkering:	Nej
Tyverisikring:	Ja, sikringsbøjle kan monteres som tilvalg
Ladestation:	Ja, kan monteres som tilvalg
Kan pulverlakeres:	Ja - vælg mellem 192 forskellige RAL farver Udføres i lukket, miljøvenligt system uden VOC, med mulighed for dokumentation i henhold til DGNB ENV1.2.



BRUGERVENLIGHED I PRAKSIS:

- Let at finde en plads, også når der er mange cykler
- Hurtig og enkel parkering i daglig brug
- God orden i bybilledet

TEKNISK TEGNING:



PULVERLAKERING MED OMTANKE – FALCO A/S OG ESG

Hos Falco A/S er bæredygtighed en integreret del af hele vores værdikæde – fra materialevalg til overfladebehandling. Vores pulverlakering er ikke blot et spørgsmål om æstetik og holdbarhed – det er et aktivt valg i retning af en ansvarlig og dokumenterbar ESG-profil (Environmental, Social and Governance).



Miljø (Environmental) – bæredygtig beskyttelse

Falcos pulverlakering foregår i et lukket system uden brug af opløsningsmidler. Det betyder:

- Ingen emission af flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Minimal affaldsproduktion – overskydende pulver genanvendes
- Lang levetid og vedligeholdelsesfri overflade, som reducerer ressourceforbrug over tid
- Lakeringen opfylder kravene i DGNB-manualens kriterie ENV1.2 – Miljømæssige risici ved byggematerialer, og vi kan dokumentere op til kvalitetstrin 4, afhængigt af produktvalg og anvendelse.



Socialt ansvar (Social) – sundhed og sikkerhed i fokus

Vi prioriterer et sikkert arbejdsmiljø uden skadelige dampe fra opløsningsmidler. Pulverlakering bidrager til:

- Bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere
- Produkter uden sundhedsskadelige stoffer for slutbrugeren
- Et ansvarligt valg for bygninger, hvor mennesker færdes og arbejder



God ledelse (Governance) – dokumenteret og transparent

Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer og sikre fuld sporbarhed. Vores pulverlakering lever op til internationale standarder og er dokumenteret via:

- Sikkerhedsdatablad (SDS)
- Teknisk datablad (TDS)
- Miljøvaredeklaration (EPD) ved forespørgsel
- Internt kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001



KONTAKT

For yderligere dokumentation eller rådgivning kontakt vores DGNB team:

Mark Dorff Rothmann, M: 9189 3366, m.rothmann@falcoas.dk

Jane Dybdal Lundsgaard, M: 2926 4567, j.lundsgaard@falcoas.dk

Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter

