

FALCO IDEAL LOW



FALCO-IDEAL 2.0 LOW

Falco-ideal 2.0 kombinerer brugervenlighed, styrke og design i én løsning.

Den er udviklet med fokus på både holdbarhed og tyverisikring – og passer perfekt langs mure, hegn og andre afgrænsede arealer.

Velegnet til alle typer cykler og sikrer en stabil og praktisk parkering – hver gang.


**Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter**

Støtter forgaflerne på cyklen

Øje til nem tyverisikring af cyklen til stativet

Fænomenal til hældning på terræn

DOKUMENTATIONEN GÆLDER FOR:



RELEVANT DGNB-KRITERIUM

Dokumentationen er relevant for TEC 1.5 Mobilitet eller SOC 1.4 Tilgængelighed og brugskvalitet

Falco-ideal 2.0 Low understøtter målene i kriteriet ved at tilbyde brugervenlig og tilgængelig cykelparkering med ergonomiske løsninger i ctc 600 mm og kan tilpasses projektets specifikke ønsker og pladsforhold.

BRUGERVENLIGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED

Falco-Ideal 2.0 Low er udviklet til at imødekomme kravene til moderne cykelparkering i både DGNB-certificerede og andre bæredygtige projekter. Produktet forener brugervenlighed, fleksibilitet og sikkerhed i en robust og let anvendelig løsning.



Nem betjening for alle brugere

Den lave indføringshøjde og stabile konstruktion gør det let for cyklister i alle aldre at parkere og fastgøre deres cykel — også for personer med nedsat mobilitet



Fleksibel til forskellige cykeldæk

Stativet er udstyret med en konisk klemme, der automatisk tilpasser sig forskellige dækttykkelser. Det gør løsningen egnet til alt fra citybikes til MTB og visse elcykler, hvilket understøtter fleksibilitet for varierende brugergrupper.



Forberedt til tyverisikring

Et integreret låseøjle giver cyklisterne mulighed for at fastgøre cyklen med egen kæde- eller bøjlelås for øget sikkerhed.



Designet til tilgængelighed


Konstruktionen tager højde for brugervenlighed i byrum og boligområder, hvor tilgængelighed og enkel betjening er centrale krav.



BÆREDYGTIGHED OG HOLDBARHED


Falco-ideal 2.0 Low er fremstillet i galvaniseret stål for maksimal levetid og minimal vedligeholdelse.

Materialerne er genanvendelige, og konstruktionen kræver ingen løbende overfladebehandling, med mindre kunden vælger pulverlakering for æstetik. Dette bidrager til reducerede miljøpåvirkninger over produktets levetid.



Tyverisikring af
cyklen:

Øje →
← Sikringsbøjle




TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Centerafstand (CTC):	600 mm
Højdeforskelle:	Ingen – alle pladser i samme niveau
Dæktykkelser:	Velegnet til alle dækbredder, da cyklens forgafler bliver støttet
Materialer:	Varmgalvaniseret stål med gummibeskyttelse på forgaffel
Monteringstype :	Fritstående eller kan fastmonteres
Enkeltsidet:	Ja - 2, 3, 4 og 5 pladser
Dobbeltsidet:	Nej
Skråparkering:	Nej
Tyverisikring:	Ja, standard med låseøje eller tilvalg af sikringsbøjle
Ladestation:	Ja, mulighed for eftermontering
Kan pulverlakeres:	Ja - vælg mellem 192 forskellige RAL farver Udføres i lukket, miljøvenligt system uden VOC, med mulighed for dokumentation i henhold til DGNB ENV1.2.

BRUGERVENLIGHED:

- Lav indføringshøjde gør det let at parkere uden løft
- 600 mm afstand mellem pladser sikrer god plads og nem manøvrering
- Tilgængelig løsning for både børn, ældre og brugere med nedsat mobilitet

TEKNISK TEGNING:



PULVERLAKERING MED OMTANKE – FALCO A/S OG ESG

Hos Falco A/S er bæredygtighed en integreret del af hele vores værdikæde – fra materialevalg til overfladebehandling. Vores pulverlakering er ikke blot et spørgsmål om æstetik og holdbarhed – det er et aktivt valg i retning af en ansvarlig og dokumenterbar ESG-profil (Environmental, Social and Governance).



Miljø (Environmental) – bæredygtig beskyttelse

Falcos pulverlakering foregår i et lukket system uden brug af opløsningsmidler. Det betyder:

- Ingen emission af flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Minimal affaldsproduktion – overskydende pulver genanvendes
- Lang levetid og vedligeholdelsesfri overflade, som reducerer ressourceforbrug over tid
- Lakeringen opfylder kravene i DGNB-manualens kriterie ENV1.2 – Miljømæssige risici ved byggematerialer, og vi kan dokumentere op til kvalitetstrin 4, afhængigt af produktvalg og anvendelse.



Socialt ansvar (Social) – sundhed og sikkerhed i fokus

Vi prioriterer et sikkert arbejdsmiljø uden skadelige dampe fra opløsningsmidler. Pulverlakering bidrager til:

- Bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere
- Produkter uden sundhedsskadelige stoffer for slutbrugeren
- Et ansvarligt valg for bygninger, hvor mennesker færdes og arbejder



God ledelse (Governance) – dokumenteret og transparent

Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer og sikre fuld sporbarhed. Vores pulverlakering lever op til internationale standarder og er dokumenteret via:

- Sikkerhedsdatablad (SDS)
- Teknisk datablad (TDS)
- Miljøvaredeklaration (EPD) ved forespørgsel
- Internt kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001



KONTAKT

For yderligere dokumentation eller rådgivning kontakt vores DGNB team:

Mark Dorff Rothmann, M: 9189 3366, m.rothmann@falcoas.dk

Jane Dybdal Lundsgaard, M: 2926 4567, j.lundsgaard@falcoas.dk

Vi har erfaring
med at levere
cykelparkering
til DGNB-
certificerede
projekter

